

μαλαχοειδῶν ὁ δὲ καρπὸς, δὲν φέρει, θυλάκιον ἀο-
ιδῆς ἔχον τρεῖς μέχρι πέντε οἰκίσκους, περιέχον
τας ἕκαστον τρεῖς μέχρις ὅκτω κόκκους κεκαλυμ-
μένους ὑπὸ τινὸς χνοώδους ὄλης (ouate), τοῦ βαμ-
βακίου αὐτοῦ καθ' ἐκυτό.

Καὶ τοι ἡ καλλιέργεια τοῦ δενδρυλλίου τούτου
ἰδιαιτέρως ἐξηπλώθη εἰς τὸ μεσημβρινὸν μέρος τῶν
Ηνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς, πιστεύεται δημος
γενικῶς ὅτι ἡτο ἀγνωστος εἰς τὴν Ἀμερικὴν, πρὸ τῆς
ἐκείτε ἀφίξεως τῶν Εὐρωπαίων, καὶ τούναντίον ὅτι
κυρίως κατάγεται ἐκ τῆς Αἰγύπτου ἢ τῶν Ἰνδῶν.

ὅμοιάζουσι πρὸς τὰ τῆς φιλλύρας. Τὸ εἶδος, οὐ τινος
ὁ καρπὸς ἀριθμούτερος μὲν ἀλλ' οὐχ ἕττον τιμώμε-
νος, εἶναι ὁ χορτοειδῆς βάμβακος. Τοῦ φυτοῦ τούτου
τὸ ὄψις εἶναι τριῶν ἢ τεσσάρων ποδῶν καὶ ἀνα-
πτύσσεται εἰς εἶδος θάμνου. Φέρει δὲ φύλλα πεντά-
λοβα, ἄντα, ἀμβλέα καὶ ἀποτήμως δέσμοντα, καὶ ἔ-
χει τὴν τεφάνην τοῦ ἀνθίους ἐρυθράν. Τὸ εἶδος τούτο
τοῦ βάμβακος αὐξάνει ἐν Αἴγυπτῳ, Συρίᾳ, Ἀραβίᾳ,
ἐν ταῖς νήσοις τοῦ Αἰγαίου Πελάγους καὶ ἐν Ἰνδίαις.
Καλλιέργευσι δὲ αὐτὸν ἐπίστης ἐν Σικελίᾳ καὶ ἐν Με-
λίτῃ, προσεπάθησαν δὲ νὰ τὸν ἐγχειματίσωσιν ἐν τα-



Συγκομιδὴ τοῦ βαμβακίου.

Δώδεκα σχεδὸν ἡ δεκτρίχια εἶδη βάμβακος εἶναι
γνωστά, καλλιεργούμενα εἰς τὰ διάφορα μέρη τοῦ
κόσμου, ὡν δημος τινὰ μικρὸν παραλλάσσουσιν ἀπ' ἀλλήλων. Φοβούμενοι μήπως βαρύνωμεν τὰς ἀνα-
γνωστρίας ἡμῶν διὰ πληθύος δυνοματῶν πρὸς διά-
κρισιν τῶν διαφόρων τούτων εἰδῶν, ἀρκεσθῶμεν νὰ
εἴπωμεν ὅτι διακρίνονται τούτου πέντε κύρια εἶδη,
κατὰ τὰς διαφόρους παραλλαγὰς τοῦ χρώματος τῆς
παραγομένης ἐριώδους ὄλης· διότι ὑπάρχει βαμβάκιον
ἐρυθρὸν, βαμβάκιον ἔκλευκον, βαμβάκιον ἄχρουν,
βαμβάκιον ἐρυθρόφρυν καὶ βαμβάκιον ὑπόφρυν.

Τὸ δένδρον τοῦ βάμβακος φθάνει καὶ εἰς δεκα-
τέσις καὶ εἴκοσιν ὅτι ποδῶν ὄψις· ὁ δὲ κορμὸς ἀπο-
κτᾷ τὸ πάχος τῶν ἡμετέρων δρυῶν καὶ τὰ φύλλα

ἴταλίας καὶ Γαλλίας. Ιδίᾳ δὲ εἰς τὴν τροπικὴν ζώνην
τῆς Ἀμερικῆς καὶ τὸ μεσημβρινὸν μέρος τῶν Ηνω-
μένων Πολιτειῶν, τοῦτο τὸ εἶδος καλλιέργειται τὰ
μέγιστα. Ἡ καλλιέργεια τοῦ γίνεται τὸ θέρος εἰς
πετρώδεις γαίας, καὶ ἔχει ἀνάγκην βροχῶν τινῶν.
Οἱ σπόροι τοῦ βάμβακος φυτεύονται κατὰ μῆνας
Μαΐουν ἢ Ιούνιον ἀνὰ τέσσαρας εἰς ὅπας ἀπεχούσας
ἀλλήλων τέσσαρας πόδας, καὶ τὸ δένδρον κορυφο-
λογεῖται συνεχῶς ὅπως μὴ ὑφωθῇ πολὺ. Οἱ τὴν
πρωτείαν ἡμιανοιγόμενοι κάλυκες συλλέγονται ἀμέ-
σως, ὅπως μὴ, ἐντελῶς ἀνοιγόμενοι, πάθωσιν ὑπὸ
τοῦ ἥλιου σκιάζοντος τὸ χρῶμα τοῦ χνοδὸς, ἢ καὶ μὴ
ὅ χνοῦς ὑπανεμωθῆ. Τῆς συγκομιδῆς γενομένης, κό-
πτουσι τὸ φυτὸν σχεδὸν μέχρι τῆς ἐπιφανείας τοῦ